



















































АУРС. W72.0204 АУРС. W72.0205 АУРС. W72.0214 АУРС. W72.0215 АУРС. W72.0241 АУРС. W72.0242 АУРС. W72.0243 АУРС. W72.0244 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоблозные штапики
											
14	•					•		100x26x1(3)			✗
16	•		•		•						✗
18	•	•		•				100x32x1(3)			✗
18*	•				•						
20	•		•		•			100x38x1(3)			
22	•	•		•							
22*	•				•			100x44x1(3)			
24	•		•		•						
26	•	•		•				100x50x1(3)			
26*	•				•						
28	•		•		•			100x56x1(3)			
30	•	•		•							✗
30*	•				•			100x62x1(3)			✗
32	•		•		•						✗
34	•	•		•				100x62x1(3)			✗
34*	•				•						✗
36	•		•		•			100x56x1(3)			✗
38	•	•		•							✗
38*	•				•			100x62x1(3)			✗
40	•		•		•						✗
42	•	•		•				100x62x1(3)			✗
42*	•				•						✗
44	•		•		•			100x62x1(3)			✗
46	•	•		•							✗
46*	•				•			100x62x1(3)			✗
48	•		•		•						✗
50	•	•		•				100x62x1(3)			✗
50*	•				•						✗
52	•		•		•			100x62x1(3)			✗
54	•	•		•							✗



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем.