









Допуск на размер для заполнения		
X	Ширина	±1 мм
Y	Высота	±1 мм
Z	Диагональ	±2 мм



Допуск на размер для заполнения		
X	Ширина	±1 мм
Y	Высота	±1 мм
Z	Диагональ	±2 мм



1. Для непрозрачных частей фасада должно использоваться эмалированное закаленное стекло. Цвет эмали на внутренней поверхности стекла необходимо подобрать в зависимости от использованных стеклопакетов в прозрачной части фасада

										
A	B	Профиль рамы	Профиль импоста	C	D	E	F			
44 мм	FRK80 (15 мм)					28 мм	FRK79 (13 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2ISO14586
46 мм	FRK79 (13 мм)					30 мм	FRK78 (11 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2ISO14586
48 мм	FRK78 (11 мм)				6 мм	32 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2ISO14586
50 мм	FRK77 (9 мм)				8 мм	34 мм	FRK76 (7 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2ISO14586
52 мм	FRK76 (7 мм)				10 мм	36 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2ISO14586
54 мм	FRK75 (5 мм)				12 мм	38 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0920	12 мм	3,9x19 A2ISO14586
56 мм	FRK74 (3 мм)									

G+C ₁	H	Артикул профиля
20 мм	9,4 мм	Заказной профиль
22 мм	11,4 мм	Заказной профиль
24 мм	13,4 мм	AYPC.EF65.0601
26 мм	15,4 мм	Заказной профиль
28 мм	17,4 мм	Заказной профиль

	AYPC.F50.1204+AYPC.F50.1914	32
15,4	Заказной профиль	6
	AYPC.F50.1204+AYPC.F50.1914	34
11,4	Заказной профиль	8
	AYPC.F50.1204+AYPC.F50.1914	36
13,4	AYPC.EF65.0601	10
	AYPC.F50.1204+AYPC.F50.1914	38
15,4	Заказной профиль	12

C	C+C ₁	C+C ₁	H	Артикул профиля
2 мм	22 мм		11,4 мм	Заказной профиль
4 мм	24 мм		13,4 мм	AYPC.EF65.0601
6 мм	26 мм		15,4 мм	Заказной профиль

C	C+C ₃	H	Артикул профиля
8 мм	14,4 мм	11,4 мм	Заказной профиль
10 мм	16,4 мм	13,4 мм	AYPC.EF65.0601
12 мм	18,4 мм	15,4 мм	Заказной профиль