


ALT W77 W Окна классические


AYPC.W77.3.0102

Профиль рамы
P = 376,0 мм
J_x = 298 см⁴
J_y = 8,9 см⁴




AYPC.W77.3.0103

Профиль рамы
P = 404,0 мм
J_x = 374 см⁴
J_y = 19,2 см⁴




AYPC.W77.3.0123

Профиль уширителя
P = 324,0 мм
J_x = 32,9 см⁴
J_y = 13,2 см⁴




AYPC.W77.3.0222

Профиль створки
P = 501,4 мм
J_x = 43,0 см⁴
J_y = 14,5 см⁴




AYPC.W77.3.0223

Профиль створки
P = 529,3 мм
J_x = 54,5 см⁴
J_y = 29,0 см⁴




AYPC.W77.3.0302

Профиль импоста
P = 502,3 мм
J_x = 33,5 см⁴
J_y = 13,65 см⁴




AYPC.W77.3.0303

Профиль импоста
P = 530,3 мм
J_x = 41,2 см⁴
J_y = 26,3 см⁴




AYPC.W77.3.0304

Профиль импоста
P = 647,0 мм
J_x = 184,8 см⁴
J_y = 17,9 см⁴




AYPC.W77.3.0321

Профиль импоста
P = 529,1 мм
J_x = 37,0 см⁴
J_y = 8,9 см⁴




AYPC.W77.3.0342

Профиль импоста
P = 523,5 мм
J_x = 62,9 см⁴
J_y = 21,5 см⁴




AYPC.W77.3.0343

Профиль импоста
P = 569,0 мм
J_x = 112,8 см⁴
J_y = 28,7 см⁴




AYPC.W77.3.0805

Профиль соединителя
P = 285,2 мм
J_x = 28,4 см⁴
J_y = 26,6 см⁴




AYPC.W77.3.0501

Профиль штапика
P = 406,0 мм
J_x = 27,0 см⁴
J_y = 7,7 см⁴




AYPC.W77.3.0840

Профиль соединителя
P = 582,7 мм
J_x = 87,0 см⁴
J_y = 116,5 см⁴




AYPC.W77.3.0841

Профиль соединителя
P = 632,0 мм
J_x = 82,0 см⁴
J_y = 109,5 см⁴




AYPC.W77.3.0807

Профиль соединителя
P = 450,0 мм
J_x = 133,9 см⁴
J_y = 1,8 см⁴




AYPC.W77.3.0130

Профиль рамы
P = 437,3 мм
J_x = 26,5 см⁴
J_y = 11,0 см⁴




AYPC.W77.3.0131

Профиль рамы
P = 426,6 мм
J_x = 28,1 см⁴
J_y = 10,9 см⁴




AYPC.W77.3.0132

Профиль рамы
P = 445,7 мм
J_x = 31,6 см⁴
J_y = 16,9 см⁴




AYPC.W77.3.0133

Профиль рамы
P = 445 мм
J_x = 33,3 см⁴
J_y = 16,6 см⁴




AYPC.W72.0921

Профиль адаптера универсальный




AYPC.SL160.0702

Профиль усилителя
P = 500,4 мм
J_x = 49,5 см⁴
J_y = 15,0 см⁴




AYPC.C48.0601

Профиль штапика
P = 95,3 мм




AYPC.C48.0602

Профиль штапика
P = 117 мм




AYPC.C48.0603

Профиль штапика
P = 146 мм




AYPC.C48.0604

Профиль штапика
P = 151 мм




AYPC.C48.0605

Профиль штапика
P = 151 мм




AYPC.C48.0606

Профиль штапика
P = 173 мм




AYPC.C48.0607

Профиль штапика
P = 181 мм




AYPC.C48.0608

Профиль штапика
P = 189 мм




AYPC.C48.0636

Профиль штапика
P = 205,3 мм




AYPC.C48.0637

Профиль штапика
P = 197,3 мм




AYPC.C48.0601A

Профиль штапика
P = 96,1 мм




AYPC.C48.0602A

Профиль штапика
P = 117,7 мм




AYPC.C48.0603A

Профиль штапика
P = 146,1 мм




AYPC.C48.0604A

Профиль штапика
P = 150,7 мм




AYPC.C48.0605A

Профиль штапика
P = 151,2 мм




AYPC.C48.0606A

Профиль штапика
P = 173,1 мм




AYPC.C48.0607A

Профиль штапика
P = 181,1 мм




AYPC.C48.0608A

Профиль штапика
P = 189,1 мм




AYPC.C48.0636A

Профиль штапика
P = 205,2 мм




AYPC.C48.0637A

Профиль штапика
P = 197,2 мм




AYPC.W62.0602

Профиль штапика
P = 75,1 мм




AYPC.W62.0603

Профиль штапика
P = 130,3 мм




AYPC.W62.0604

Профиль штапика
P = 50,7 мм




AYPC.C48.2605

Профиль штапика
P = 96,5 мм




AYPC.C48.2606

Профиль штапика
P = 111,5 мм




AYPC.C48.2607

Профиль штапика
P = 107,5 мм




AYPC.C48.2608

Профиль штапика
P = 114,2 мм




AYPC.C48.0611

Профиль отлива
P = 88,3 мм




AYPC.F50.0702

Профиль вспомогательный
P = 76,7 мм




AYPC.C48.0614

Профиль выравнивающий
P = 55,4 мм




AYPC.W62.0804

Профиль термокомпенсации
P = 148,5 мм




AYPC.W62.0808

Профиль клипсы поворотной
P = 87,5 мм




AYPC.W62.0809

Профиль клипсы поворотной
P = 68 мм




AYPC.C48.0612

Профиль тяги
P = 49,3 мм




AYPC.W62.0607

Профиль тяги
P = 52,8 мм


















































AYPC.111.0605







Профиль крышки
P = 79,3 мм























ALT W77 W Окна классические

AYPC.W50.0703 Профиль угловой обжимной P = 380 мм	AYPC.C48.0708 Профиль угловой обжимной P = 210,6 мм	AYPC.C48.0710 Профиль угловой обжимной P = 276,9 мм	AYPC.C48.0711 Профиль угловой обжимной P = 425,1 мм	AYPC.W62.0708 Профиль угловой обжимной P = 193,5 мм	AYPC.W62.0709 Профиль угловой обжимной P = 201,1 мм	AYPC.W62.0710 Профиль угловой обжимной P = 114,2 мм
						
AYPC.W62.0953 (b = 6 мм) AYPC.W62.0953-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0953-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0953-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая	AYPC.W62.0962 (b = 6 мм) AYPC.W62.0962-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0962-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0962-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая	AYPC.W62.0939 (b = 6 мм) AYPC.W62.0939-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0939-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0939-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая	AYPC.W62.0954-02 b = 11 мм AYPC.W62.0954-03 b = 19 мм AYPC.W62.0954-05 b = 27,5 мм Закладная угловая	AYPC.W62.0978-01 b = 22,6 мм AYPC.W62.0978-02 b = 36,2 мм Закладная угловая	AYPC.W62.0979-01 b = 22,6 мм AYPC.W62.0979-02 b = 36,2 мм Закладная угловая	AYPC.W62.0982-01 b = 22,6 мм AYPC.W62.0982-02 b = 36,2 мм Закладная угловая
						
AYPC.W62.0711 Профиль угловой обжимной P = 129,5 мм	AYPC.W62.0701 Профиль крепления импоста P = 161,4 мм	AYPC.W62.0705 Профиль крепления импоста P = 132,5 мм	AYPC.C48.0709 Профиль угловой обжимной P = 364,9 мм	AYPC.W62.0969-01 b = 11 мм AYPC.W62.0969-02 b = 19 мм Закладная угловая	AYPC.W62.0957 Закладная угловая	AYPC.W62.0937 Закладная угловая
						
AYPC.W62.0984-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0984-02 (b = 36,2 мм) Закладная угловая	AYPC.W62.0951K (b = 13 мм) AYPC.W62.0951K-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0951K-02 (b = 36,2 мм) Комплект закладной крепления импоста	AYPC.W62.0973K (b = 13 мм) AYPC.W62.0973K-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0973K-02 (b = 36,2 мм) Комплект закладной крепления импоста				
						

FRK14 Уплотнитель резиновый	FRK15 Уплотнитель резиновый	FRK16 Уплотнитель резиновый	FRK17 Уплотнитель резиновый	FRK18 Уплотнитель резиновый	FRK19 Уплотнитель резиновый	FRK28 Уплотнитель резиновый	FRK38 Уплотнитель резиновый	FRK98 Уплотнитель резиновый	FRK101 Уплотнитель резиновый	FRK159 Уплотнитель резиновый	FRK179 Уголок резиновый
											
FRK191 Уплотнитель резиновый	FRK192 Уплотнитель резиновый	FRK193 Уплотнитель резиновый	FRK194 Уплотнитель резиновый	FRK197 Уплотнитель резиновый	FRK198 Уплотнитель резиновый	FRK223 Уплотнитель резиновый	FRK231 Уплотнитель резиновый	FRK234 Уплотнитель резиновый	FRK235 Уголок резиновый	FRK314 Уплотнитель резиновый	
											


AYPC.W77.0908 Уплотнитель фальца	28x13 Термоизолятор вспененный	26x10 Термоизолятор вспененный	AYPC.W72.0912 Вставка теплоизоляционная	AYPC.W77.0909 (b = 22 мм) AYPC.W77.0909-01 (b = 32 мм) AYPC.W77.0909-02 (b = 45 мм) Подкладка	AYPC.SL160.0948 Шнур уплотнительный
					

AYPC.W62.0912 Уголок	AYPC.W62.0913 Уголок	AYPC.W62.0914K Комплект заглушек	AYPC.W62.0945 Заглушка водоотвода	AYPC.W62.0946 Заглушка водоотвода	AYPC.W62.0964 Заглушка водоотвода	AYPC.W62.0999K Комплект заглушек отлива	AYPC.C48.0919M-01K Комплект заглушки водоотвода
							
AYPC.W77.0901 Подкладка опорная	AYPC.W77.0902 Подкладка опорная	Подкладки рихтовочные Размеры: 100x26 100x56 100x32 100x62 100x38 100x68 100x44 100x74 100x50		AYPC.W77.0907 Заглушка шульпа	AYPC.W77.0907-01 Заглушка шульпа		
							
AYPC.SL160.0925 Крышка	AYPC.SL160.0928 Заглушка декоративная	AYPC.F50.0932 Заглушка декоративная	AYPC.W62.0968 Уголок	AYPC.W62.0940 (L = 160 мм) AYPC.W62.0940-01 (L = 190 мм) Пластина монтажная	AYPC.W72.0987K Комплект заглушки	AYPC.W72.0988K Комплект заглушки	
							


ALT W77 HS

Скрытая створка


AYPC.W77.3.0114
Профиль рамы
P = 424,9 мм
Jx = 34,0 см⁴
Jy = 20,3 см⁴




AYPC.W77.3.0118
Профиль рамы
P = 421,9 мм
Jx = 37,8 см⁴
Jy = 23,4 см⁴




AYPC.W77.3.0134
Профиль рамы
P = 469 мм
Jx = 29,5 см⁴
Jy = 23,2 см⁴




AYPC.W77.3.0135
Профиль рамы
P = 469,5 мм
Jx = 31,3 см⁴
Jy = 23,0 см⁴




AYPC.W77.3.0310
Профиль импоста
P = 587 мм
Jx = 39,9 см⁴
Jy = 42,2 см⁴




AYPC.W77.3.0312
Профиль импоста
P = 569 мм
Jx = 35,4 см⁴
Jy = 32,5 см⁴




AYPC.W77.3.0503
Профиль штапика
P = 578 мм
Jx = 32,4 см⁴
Jy = 26,3 см⁴




AYPC.W77.3.0207
Профиль створки
P = 380 мм
Jx = 22,7 см⁴
Jy = 9,7 см⁴




AYPC.W77.3.0208
Профиль створки
P = 390 мм
Jx = 24,9 см⁴
Jy = 13,7 см⁴




AYPC.W77.3.0224
Профиль створки
P = 380 мм
Jx = 24,1 см⁴
Jy = 12,4 см⁴




AYPC.W77.3.0225
Профиль створки
P = 390 мм
Jx = 24,6 см⁴
Jy = 15,8 см⁴




AYPC.W77.3.0227
Профиль створки
P = 424 мм
Jx = 33,1 см⁴
Jy = 20,0 см⁴




AYPC.W77.3.0228
Профиль створки
P = 411 мм
Jx = 32,8 см⁴
Jy = 19,9 см⁴




AYPC.W72.0607
Профиль штапика
P = 169,1 мм




AYPC.W72.0608
Профиль штапика
P = 126,2 мм




AYPC.W72.0606
Профиль штапика
P = 147,6 мм




AYPC.W72.0609
Профиль штапика
P = 155,5 мм




AYPC.W72.0610
Профиль штапика
P = 163,5 мм




AYPC.W72.0611
Профиль штапика
P = 171,5 мм




AYPC.W72.0601
Профиль штапика
P = 46,7 мм




AYPC.W62.0702
Профиль угловой обжимной
P = 266 мм




AYPC.100.1504
Профиль угловой обжимной
P = 330 мм




AYPC.W62.0703
Профиль крепления импоста
P = 2179 мм




AYPC.W62.0967K
Комплект закладной крепления импоста




AYPC.W62.0967K-01




AYPC.W62.0963
Закладная угловая




AYPC.W62.0983
Закладная угловая




0136/200
Закладная угловая




0097/400
Штифт для угловой закладной 0136/200




FRK97
Уплотнитель резиновый




FRK171
Уголок резиновый




FRK180
Уплотнитель резиновый




FRK181
Уголок резиновый




AYPC.W72.0916
Вставка теплоизоляционная




AYPC.F50.1921
Уплотнитель фальца



AYPC.F50.1931
Уплотнитель фальца



AYPC.F50.1932
Уплотнитель фальца




AYPC.F50.0806
Профиль опорный под стеклопакет
P = 122 мм




AYPC.F50.0814
Профиль опорный под стеклопакет
P = 134 мм




AYPC.F50.0952-01
AYPC.F50.0952-02
Подкладка опорная




AYPC.W72.0904
Подкладка опорная




AYPC.W62.0942
Уголок



AYPC.W62.0943K
Комплект заглушек




AYPC.W77.0906K
Комплект заглушек штапика




ALT W77 VS

Вентиляционная створка


AYPC.W77.3.0216
Профиль створки
P = 912,8 мм
Jx = 182,0 см⁴
Jy = 1347,3 см⁴




AYPC.W77.3.0217
Профиль створки
P = 989,0 мм
Jx = 159,0 см⁴
Jy = 1327,3 см⁴




AYPC.W77.3.0218
Профиль створки
P = 358,1 мм
Jx = 3,0 см⁴
Jy = 27,85 см⁴




FRK236
Уплотнитель резиновый




FRK237
Уголок резиновый




AYPC.W62.0977
Уголок резиновый




AYPC.W62.0820
Профиль доборный
P = 121,7 мм
Jx = 0,07 см⁴
Jy = 1,31 см⁴



FRK98-280
Манжета
b = 280 мм



B23F
Лента клейкая двухсторонняя



AYPC.W77.0903
Уголок

