



ALT W62 W Окна классические


AYPC.W62.0101
Профиль рамы
P = 345 мм
J_x = 14,8 см²
J_y = 4,9 см²




AYPC.W62.0102
Профиль рамы
P = 364 мм
J_x = 17,3 см²
J_y = 8,9 см²




AYPC.W62.0103
Профиль рамы
P = 393 мм
J_x = 21,7 см²
J_y = 19,3 см²




AYPC.W62.0106
Профиль рамы
P = 495 мм
J_x = 38,6 см²
J_y = 112,0 см²




AYPC.W62.0107
Профиль рамы
P = 541,1 мм
J_x = 135,2 см²
J_y = 14,8 см²




AYPC.W62.0815
Профиль рамы
P = 294 мм
J_x = 18 см²
J_y = 5,1 см²




AYPC.W62.0121
Профиль уширителя
P = 257 мм
J_x = 19,0 см²
J_y = 2,1 см²




AYPC.W62.0122
Профиль уширителя
P = 276 мм
J_x = 14,6 см²
J_y = 4,9 см²




AYPC.W62.0123
Профиль уширителя
P = 315 мм
J_x = 19,0 см²
J_y = 13,2 см²




AYPC.W62.0201
Профиль створки
P = 401 мм
J_x = 22,2 см²
J_y = 8,2 см²




AYPC.W62.0202
Профиль створки
P = 421 мм
J_x = 26,4 см²
J_y = 14,4 см²




AYPC.W62.0203
Профиль створки
P = 441 мм
J_x = 33,74 см²
J_y = 28,8 см²




AYPC.W62.0221
Профиль створки
P = 418 мм
J_x = 22,4 см²
J_y = 8,2 см²




AYPC.W62.0222
Профиль створки
P = 436 мм
J_x = 26,8 см²
J_y = 14,48 см²




AYPC.W62.0223
Профиль створки
P = 462,7 мм
J_x = 34,1 см²
J_y = 29,0 см²




AYPC.W62.0301
Профиль импоста
P = 430 мм
J_x = 17,0 см²
J_y = 8,5 см²




AYPC.W62.0302
Профиль импоста
P = 448 мм
J_x = 19,6 см²
J_y = 13,7 см²




AYPC.W62.0303
Профиль импоста
P = 475,7 мм
J_x = 24 см²
J_y = 26,3 см²




AYPC.W62.0304
Профиль импоста
P = 616 мм
J_x = 148,3 см²
J_y = 179 см²




AYPC.W62.0314
Профиль импоста
P = 559 мм
J_x = 41,1 см²
J_y = 130,8 см²




AYPC.W62.0315
Профиль импоста
P = 449 мм
J_x = 20,7 см²
J_y = 13,9 см²




AYPC.W62.0321
Профиль импоста
P = 426 мм
J_x = 22,8 см²
J_y = 8,9 см²




AYPC.W62.0342
Профиль импоста
P = 501 мм
J_x = 41,7 см²
J_y = 21,5 см²




AYPC.W62.0343
Профиль импоста
P = 547 мм
J_x = 84,7 см²
J_y = 28,7 см²




AYPC.W62.0504
Профиль штапика
P = 383 мм
J_x = 15,1 см²
J_y = 7,5 см²




AYPC.W62.0806
Профиль соединителя
P = 261 мм
J_x = 25,1 см²
J_y = 25,1 см²




AYPC.W62.0807
Профиль соединителя
P = 214 мм
J_x = 18,9 см²
J_y = 26,6 см²




AYPC.W62.0812
Профиль соединителя
P = 383 мм
J_x = 110,1 см²
J_y = 1,8 см²




AYPC.W62.0839
Профиль дверной
P = 346 мм
J_x = 21,74 см²
J_y = 22,21 см²




AYPC.W62.0849
Профиль соединителя
P = 230 мм
J_x = 13,2 см²
J_y = 10,3 см²




AYPC.W62.0840
Профиль соединителя
P = 549 мм
J_x = 53,0 см²
J_y = 53,0 см²




AYPC.W62.0841
Профиль соединителя
P = 549 мм
J_x = 49,0 см²
J_y = 49,0 см²




AYPC.BF73.0412
Профиль отлива
P = 327 мм




AYPC.BF73.0413
Профиль отлива
P = 461 мм




AYPC.BF73.0414
Профиль отлива
P = 541 мм




AYPC.BF73.0415
Профиль отлива
P = 621 мм




AYPC.SL160.0702
Профиль усилителя
P = 500,4 мм
J_x = 49,5 см²
J_y = 15,0 см²




AYPC.W72.0921
Профиль адаптера универсальный




AYPC.W62.0602
Профиль штапика
P = 75 мм




AYPC.W62.0603
Профиль штапика
P = 130 мм




AYPC.W62.0604
Профиль штапика
P = 50,8 мм




AYPC.C48.0601
Профиль штапика
P = 95 мм




AYPC.C48.0602
Профиль штапика
P = 117 мм




AYPC.C48.0603
Профиль штапика
P = 146 мм




AYPC.C48.0604
Профиль штапика
P = 151 мм




AYPC.C48.0605
Профиль штапика
P = 151 мм




AYPC.C48.0606
Профиль штапика
P = 173 мм




AYPC.C48.0607
Профиль штапика
P = 181 мм




AYPC.C48.0608
Профиль штапика
P = 189 мм




AYPC.C48.0636
Профиль штапика
P = 205,3 мм




AYPC.C48.0637
Профиль штапика
P = 197,3 мм




AYPC.C48.0611
Профиль отлива
P = 88,3 мм




AYPC.C48.0614
Профиль выравнивающий
P = 55,4 мм




AYPC.W62.0804
Профиль термокомпенсации
P = 152 мм




AYPC.W62.0808
Профиль поворотный
P = 87 мм




AYPC.W62.0809
Профиль поворотный
P = 75 мм




AYPC.F50.0702
Профиль вспомогательный
P = 76,7 мм




AYPC.T11.0605
Профиль крышки
P = 79,3 мм




AYPC.C48.0601A
Профиль штапика
P = 96,1 мм




AYPC.C48.0602A
Профиль штапика
P = 117,7 мм




AYPC.C48.0603A
Профиль штапика
P = 146,1 мм




AYPC.C48.0604A
Профиль штапика
P = 150,7 мм




AYPC.C48.0605A
Профиль штапика
P = 151,2 мм




AYPC.C48.0606A
Профиль штапика
P = 173,1 мм




AYPC.C48.0607A
Профиль штапика
P = 181,1 мм




AYPC.C48.0608A
Профиль штапика
P = 189,1 мм




AYPC.C48.0636A
Профиль штапика
P = 205,3 мм




AYPC.C48.0637A
Профиль штапика
P = 197,3 мм




AYPC.C48.2605
Профиль штапика
P = 96,5 мм




AYPC.C48.2606
Профиль штапика
P = 111,5 мм




AYPC.C48.2607
Профиль штапика
P = 108 мм




AYPC.C48.2608
Профиль штапика
P = 114 мм










































AYPC.W62.0607
Профиль тяги
P = 39,2 мм
































AYPC.C48.0612
Профиль тяги
P = 49,3 мм




ALT W62 W Окна классические



AYPC.C48.0702 Профиль угловой обжимной P = 322,9 мм 	AYPC.W50.0703 Профиль угловой обжимной P = 380 мм 	AYPC.C48.0707 Профиль угловой обжимной P = 175,9 мм 	AYPC.C48.0708 Профиль угловой обжимной P = 210,6 мм 	AYPC.C48.0710 Профиль угловой обжимной P = 276,9 мм 	AYPC.C48.0709 Профиль угловой обжимной P = 365 мм 	AYPC.C48.0711 Профиль угловой обжимной P = 425,1 мм 	AYPC.W62.0708 Профиль угловой обжимной P = 194 мм 	AYPC.W62.0709 Профиль угловой обжимной P = 201 мм 	AYPC.W62.0710 Профиль угловой обжимной P = 114 мм 	AYPC.W62.0711 Профиль угловой обжимной P = 130 мм 												
AYPC.W62.0952 (b = 6 мм) AYPC.W62.0952-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0952-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0952-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.F50.1950-05 Закладная угловая 	AYPC.W62.0953 (b = 6 мм) AYPC.W62.0953-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0953-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0953-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0960 (b = 6 мм) AYPC.W62.0960-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0960-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0960-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0962 (b = 6 мм) AYPC.W62.0962-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0962-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0962-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0939 (b = 6 мм) AYPC.W62.0939-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0939-02 (b = 19 мм) AYPC.W62.0939-03 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0969-01 (b = 11 мм) AYPC.W62.0969-02 (b = 19 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0954-02 (b = 11 мм) AYPC.W62.0954-03 (b = 19 мм) AYPC.W62.0954-05 (b = 27,5 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0978 (b = 13 мм) AYPC.W62.0978-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0978-02 (b = 36,2 мм) AYPC.W62.0978-03 (b = 42,2 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0979 (b = 13 мм) AYPC.W62.0979-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0979-02 (b = 36,2 мм) AYPC.W62.0979-03 (b = 42,2 мм) Закладная угловая 	AYPC.W62.0982 (b = 13 мм) AYPC.W62.0982-01 (b = 22,6 мм) AYPC.W62.0982-02 (b = 36,2 мм) AYPC.W62.0982-03 (b = 42,2 мм) Закладная угловая 												
FRK14 Уплотнитель резиновый 	FRK15 Уплотнитель резиновый 	FRK16 Уплотнитель резиновый 	FRK17 Уплотнитель резиновый 	FRK18 Уплотнитель резиновый 	FRK19 Уплотнитель резиновый 	FRK28 Уплотнитель резиновый 	FRK29-01 Уплотнитель резиновый 	FRK38 Уплотнитель резиновый 	FRK51 Уплотнитель резиновый 	FRK52 Уголок резиновый 	FRK98 Уплотнитель резиновый 	FRK101 Уплотнитель резиновый 	FRK159 Уплотнитель резиновый 	FRK170 Уголок резиновый 	FRK191 Уплотнитель резиновый 	FRK192 Уплотнитель резиновый 	FRK193 Уплотнитель резиновый 	FRK194 Уплотнитель резиновый 	FRK198 Уплотнитель резиновый 	FRK223 Уплотнитель резиновый 	FRK231 Уплотнитель резиновый 	FRK314 Уплотнитель резиновый 

AYPC.W62.0701 Профиль крепления импоста P = 161 мм 	AYPC.W62.0705 Профиль крепления импоста P = 133 мм 	AYPC.W62.0973K (b=13 мм; 5x8DIN6325D) AYPC.W62.0973K-01 (b=22,6 мм; 5x10DIN6325D) AYPC.W62.0973K-02 (b=36,2 мм; 5x10DIN6325D) AYPC.W62.0973K-03 (b=42,2 мм; 5x10DIN6325D) AYPC.W62.0973K-04 (b=13 мм; 5x12DIN6325D) Комплект закладной крепления импоста 	AYPC.W72.0987K Комплект заглушки 	AYPC.W72.0988K Комплект заглушки 	AYPC.W62.0968 Уголок 	DBA1-108 Соединитель профилей отливов 	100x22 100x26 100x38 100x50 Подкладка рихтовочная 	AYPC.W62.0901M Подкладка опорная 	AYPC.W62.0917 Подкладка опорная 	AYPC.W72.0944 Заглушка штульпа 	AYPC.W72.0944-01 Заглушка штульпа 	AYPC.W62.0945 Заглушка водоотвода 	AYPC.W62.0946 Заглушка водоотвода 	AYPC.W62.0964 Заглушка водоотвода 	AYPC.W62.0912 Уголок 	AYPC.W62.0913 Уголок 	AYPC.W62.0914K Комплект заглушек 	AYPC.C48.0919M-01K Комплект заглушки водоотвода 	AYPC.C43.0905 Закладная угловая 	AYPC.W62.0937 Закладная угловая 	AYPC.W62.0957 Закладная угловая 	AYPC.BF73.2412K Комплект заглушек 	AYPC.BF73.2413K Комплект заглушек 	AYPC.W62.0999K Комплект заглушек отлива 	AYPC.W72.0912 Вставка теплоизоляционная 	AYPC.W62.0915 (b = 22 мм) AYPC.W62.0915-01 (b = 32 мм) AYPC.W62.0915-02 (b = 45 мм) AYPC.W62.0915-03 (b=94 мм) Подкладка 	AYPC.SL160.0925 Крышка 	AYPC.F50.0932 Заглушка декоративная 	AYPC.SL160.0928 Заглушка декоративная 	AYPC.W62.0940 (L = 160 мм) AYPC.W62.0940-01 (L = 190 мм) Пластина монтажная 
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--


ALT W62 PVC Окна с пазом ПВХ



ALT W62 HS Скрытая створка



ALT W62 W Окна в фасад



ALT W62 VS Вентиляционная створка

