



AYPC.W72.0104

Профиль рамы
P = 371 мм
Jx = 31,84 см²
Jy = 20,44 см⁴




AYPC.W72.0105

Профиль рамы
P = 370 мм
Jx = 31,31 см²
Jy = 20,41 см⁴




AYPC.W72.0204

Профиль створки
P = 432 мм
Jx = 34,37 см²
Jy = 27,54 см⁴




AYPC.W72.0205

Профиль створки
P = 432 мм
Jx = 35,89 см²
Jy = 27,57 см⁴




AYPC.W72.0214

Профиль створки
P = 462 мм




AYPC.W72.0215

Профиль створки
P = 385 мм




AYPC.W72.0241

Профиль створки
P = 440 мм
Jx = 34,95 см²
Jy = 28,21 см⁴




AYPC.W72.0242

Профиль створки
P = 440 мм
Jx = 36,28 см²
Jy = 28,34 см⁴




AYPC.W72.0243

Профиль створки
P = 440 мм




AYPC.W72.0244

Профиль створки
P = 440 мм




AYPC.W72.0260

Профиль створки
P = 430 мм




AYPC.W72.0261

Профиль створки
P = 430 мм




AYPC.W72.0262

Профиль створки
P = 438 мм




AYPC.W72.0263

Профиль створки
P = 438 мм




AYPC.W72.0839

Профиль дверной
P = 368 мм
Jx = 31,88 см²
Jy = 22,21 см⁴




AYPC.W72.0502

Профиль штапика
P = 265 мм
Jx = 18,76 см²
Jy = 2,91 см⁴




AYPC.W72.0855

Профиль дверной
P = 308 мм
Jx = 20,92 см²
Jy = 5,87 см⁴




AYPC.W72.0803

Профиль дверной
P = 283 мм
Jx = 17,77 см²
Jy = 4,85 см⁴




При необходимости заказа профиля без вспененной вставки артикул указывать с индексом «N». Например: AYPC.W72.0102N

Пример соответствия




AYPC.C48.0601

Профиль штапика
P = 95,3 мм




AYPC.C48.0602

Профиль штапика
P = 117 мм




AYPC.C48.0603

Профиль штапика
P = 146 мм




AYPC.C48.0604

Профиль штапика
P = 117 мм




AYPC.C48.0605

Профиль штапика
P = 146 мм




AYPC.C48.0606

Профиль штапика
P = 172,2 мм




AYPC.C48.0607

Профиль штапика
P = 181 мм




AYPC.C48.0608

Профиль штапика
P = 188,2 мм




AYPC.C48.0636

Профиль штапика
P = 205,3 мм




AYPC.C48.0637

Профиль штапика
P = 197,3 мм




AYPC.C48.0611

Профиль отлива
P = 88,3 мм




AYPC.C48.0614

Профиль выравнивающий
P = 55,4 мм




AYPC.C48.2605

Профиль штапика
P = 97 мм




AYPC.C48.2606

Профиль штапика
P = 112 мм




AYPC.C48.0601A

Профиль штапика
P = 96,1 мм




AYPC.C48.0602A

Профиль штапика
P = 117,7 мм




AYPC.C48.0603A

Профиль штапика
P = 146,1 мм




AYPC.C48.0604A

Профиль штапика
P = 150,7 мм




AYPC.C48.0605A

Профиль штапика
P = 151,2 мм




AYPC.C48.0606A

Профиль штапика
P = 173,1 мм




AYPC.C48.0607A

Профиль штапика
P = 181,1 мм




AYPC.C48.0608A

Профиль штапика
P = 189,1 мм




AYPC.C48.0636A

Профиль штапика
P = 205,3 мм




AYPC.C48.0637A

Профиль штапика
P = 197,3 мм




AYPC.C48.0618

Профиль примыкания
P = 73,0 мм




AYPC.C48.2607

Профиль штапика
P = 108 мм



AYPC.C48.2608

Профиль штапика
P = 114 мм




AYPC.C48.0711

Профиль угловой обжимной
P = 425,1 мм




AYPC.C48.0709

Профиль угловой обжимной
P = 365 мм




AYPC.W50.0703

Профиль угловой обжимной
P = 379,5 мм




AYPC.W62.0957

Закладная угловая




AYPC.W62.0954-04

Закладная угловая
b = 6 мм




AYPC.W62.0969-03

Закладная угловая
b = 5 мм




AYPC.W62.0953-04

Закладная угловая
b = 21,5 мм



AYPC.W62.0953-06

Закладная угловая
b = 17,7 мм




AYPC.W62.0937

Закладная угловая
b = 6 мм

AYPC.W62.0997

Закладная угловая



AYPC.W62.0940

Пластина монтажная
L = 160 мм




AYPC.W62.0940-01


Пластина монтажная
L = 190 мм

AYPC.W72.0986


Уголок




FRK191
Уплотнитель
резиновый




FRK192
Уплотнитель
резиновый




FRK193
Уплотнитель
резиновый




FRK194
Уплотнитель
резиновый




FRK231
Уплотнитель
резиновый




FRK29-01
Уплотнитель
резиновый




FRK170
Уголок
резиновый




FRK197
Уплотнитель
резиновый




FRK179
Уголок
резиновый




FRK198
Уплотнитель
резиновый




FRK211
Уплотнитель
резиновый




FRK212
Уголок
резиновый




FRK212-01
Уголок
резиновый




FRK213
Уголок
резиновый




FRK232
Уголок
резиновый




FRK233
Уголок
резиновый




FRK233-01
Уголок
резиновый




PB048.0750-FP
Уплотнитель
фетровый




FRK240
Шнур
уплотнительный




AYPC.W72.0911
Уплотнитель фальца




AYPC.W62.0916
b = 22 мм
AYPC.W62.0916-01
b = 32 мм
AYPC.W62.0916-02
b = 45 мм
Подкладка




PE8x8
Вставка
теплоизоляционная




PE21x8
Вставка
теплоизоляционная




AYPC.F50.0921
Уплотнитель
фальца




XPS_15x30
Вставка
теплоизоляционная




XPS_20x12
Вставка
теплоизоляционная




XPS_20x15
Вставка
теплоизоляционная




XPS_20x35
Вставка
теплоизоляционная




XPS_22x46
Вставка
теплоизоляционная




100x26
100x44
100x62
Подкладка рихтовочная




AYPC.W72.9908
Подкладка опорная




AYPC.W62.0912
Уголок




AYPC.W62.0913
Уголок




AYPC.W62.0914K
Комплект заглушек




AYPC.W62.0945
Заглушка водоотвода




AYPC.W62.0988K
AYPC.W62.0988K-01
Комплект заглушек
притвора




AYPC.W62.0999K
Комплект заглушек
отлива




AYPC.W62.0946
Заглушка водоотвода




AYPC.W72.9907
Профиль адаптера
универсальный




AYPC.C48.0906
Заглушка




AYPC.C48.0907
Заглушка




AYPC.C48.0909
Заглушка профиля
примыкания




AYPC.C48.0919M-01K
Комплект заглушки
водоотвода




AYPC.W72.0908K
Комплект заглушек
штульпа




AYPC.W72.0947K
Комплект заглушек
порога




AYPC.W72.0948K
Комплект заглушек
порога




AYPC.W72.9904K
Комплект заглушек
порога




AYPC.W72.9905K
Комплект заглушек
порога




AYPC.W72.9906K
Комплект заглушек
порога




AYPC.W72.0975
Планка ответная




AYPC.W72.0976
Планка ответная




AYPC.C43.0913
Подкладка




AYPC.F50.0932
Заглушка
декоративная




AYPC.SL160.0928
Заглушка
декоративная




AYPC.W62.0909
Заглушка шульпа



AYPC.W62.9912K
Комплект элемента
регулирующего




15x45-3M
Пленка защитная



ALT W72 D Двери в фасад


AYPC.W72.0136

Профиль рамы
P = 386 мм
Jx = 32,1 см²
Jy = 30,8 см²




AYPC.W72.0137

Профиль рамы
P = 386 мм
Jx = 32,77 см²
Jy = 31,79 см²




AYPC.W72.0138

Профиль рамы
P = 339 мм
Jx = 21,8 см²
Jy = 9,64 см²




AYPC.W72.0139

Профиль рамы
P = 314 мм
Jx = 22,31 см²
Jy = 9,62 см²




AYPC.W72.0140

Профиль рамы
P = 385 мм
Jx = 30,8 см²
Jy = 30,76 см²




AYPC.W72.0141

Профиль рамы
P = 385 мм
Jx = 32,1 см²
Jy = 31,83 см²




AYPC.C48.0702

Профиль угловой
обжимной
P = 322,9 мм




AYPC.W62.0952

Закладная
угловая




AYPC.W62.0952-06

Закладная угловая




FRK38

Уплотнитель
резиновый




FRK159

Уплотнитель
резиновый




FRK223

Уплотнитель
резиновый




XPS_15x54

Вставка
теплоизоляционная




XPS_25x50

Вставка
теплоизоляционная




XPS_27x23

Вставка
теплоизоляционная



XPS_15x30


Вставка
теплоизоляционная



ALT W72 AT Двери с автоматическим порогом


AYPC.W62.0817

Профиль примыкания
P = 83,0 мм




DA0581

Порог




AYPC.W62.0920

Профиль
дистанционный




AYPC.W62.0921

Упор выпадающего
порога




AYPC.W62.0923 AYPC.W62.0923-01

Заглушка порога




AYPC.W62.0924 AYPC.W62.0924-01

Заглушка профиля
примыкания




AYPC.W72.0925

Манжета



AYPC.W72.0926


Манжета



ALT W72 SGD Структурные двери


AYPC.W72.0145

Профиль рамы
P = 392 мм
Jx = 32,47 см²
Jy = 31,67 см²




AYPC.W72.0146

Профиль рамы
P = 379 мм
Jx = 30,93 см²
Jy = 32,04 см²




AYPC.W72.0254

Профиль створки
P = 355 мм
Jx = 32,29 см²
Jy = 21,05 см²




AYPC.W72.0255

Профиль створки
P = 378,2 мм
Jx = 31,81 см²
Jy = 20,96 см²




AYPC.W72.0256

Профиль створки
P = 371 мм
Jx = 31,84 см²
Jy = 20,44 см²




AYPC.W72.0257

Профиль створки
P = 370 мм
Jx = 31,31 см²
Jy = 20,41 см²




AYPC.W62.9908

Подкладка
опорная




AYPC.W62.9909

Клипса




AYPC.W62.0844

Профиль
вспомогательный
P = 134,4 мм




AYPC.W62.0845

Профиль
вспомогательный
P = 177,7 мм




AYPC.W62.0846

Профиль
вспомогательный
P = 59,2 мм




AYPC.W62.0847

Профиль
вспомогательный
P = 48,3 мм




AYPC.W62.0848

Профиль
вспомогательный
P = 65,6 мм




FRK13

Уплотнитель
резиновый




FRK223

Уплотнитель
резиновый




XPS_20x35

Вставка
теплоизоляционная




XPS_22x41

Вставка
теплоизоляционная



V2100-6,4x6

Лента клейкая
двусторонняя



При необходимости заказа профиля без вспененной вставки
артикул указывать с индексом «N».
Например: AYPC.W72.0102N

Пример соответствия

AYPC.W72.0102	AYPC.W72.3.0102
AYPC.W72.0102N	AYPC.W72.3.0102N
XPS 27x12	XPS 20x15