

## Выбор замков для систем W62, W72, W62E, W72E (модернизация).


**ВНИМАНИЕ!** На момент написания данной Инструкции дверная фурнитура находится в стадии тестирования и подлежит корректировкам.

В настоящий момент в программу внесены следующие типы замков:

1. Замок односточечный фалевый Stublina арт.3021.00.  
- Нств.=1900-2100мм
2. Замок односточечный роликовый Stublina арт.3031.00.  
- Нств.=1900-2100мм
3. Замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P.  
- Нств.=1900-2100мм  
- Нств.=2040-2100мм при установке шпингалета арт.3062.00
4. Замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с возможностью установки роликовой защелки арт.MZ803RF30  
- Нств.=1900-2500мм  
- Нств.=2330-2500мм при установке офисной ручки 114.SS.1200.45 на пассивной створке

### Общие требования по выбору замков:

1. Замки для одностворчатой двери выбираются без каких-либо особенностей.



При построении двери следует обращать внимание на то, какой выбран профиль порога. От этого зависит обработка профиля.

Для стандартных дверных порогов (W62.0838, W62.0838E, W72.0838, W72.0838E) подходят замки:


- 3021.00 SINGLE - замок односточечный фалевый Stublina арт.3021.00
- 3031.00 SINGLE - замок односточечный роликовый Stublina арт.3031.00
- 3149.30/P SINGLE - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P
- M2302QH8SS SINGLE - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS

- M2302QH8SS ROLLER SINGLE - замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с роликовой защелкой арт.MZ803RF30

Для **автоматических дверных порогов (DA0581)** подходят замки:

- 3021.00 SINGLE Automatic Threshold - замок однотоочечный фалевый Stublina арт.3021.00
- 3031.00 SINGLE Automatic Threshold - замок однотоочечный роликовый Stublina арт.3031.00
- 3149.30/P SINGLE Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P
- M2302QH8SS SINGLE Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS
- M2302QH8SS ROLLER SINGLE Automatic Threshold - замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с роликовой защелкой арт.MZ803RF30

При высоте створки  $\geq 2202$ мм к многозапорным замкам Fuhr Compact M2302QH8SS и M2302QH8SS ROLLER добавляется соединитель замка арт.MVV200U24S (200мм).




Для **стандартных дверных порогов (W62.0838, W62.0838E, W72.0838, W72.0838E)** подходят замки:

- M2302QH8SS + 200MM SINGLE - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS + соединитель замка арт. MVV200U24S
- M2302QH8SS ROLLER + 200MM SINGLE - замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с роликовой защелкой арт.MZ803RF30 + соединитель замка арт.MVV200U24S

Для **автоматических дверных порогов (DA0581)** подходят замки:

- M2302QH8SS + 200MM SINGLE Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS + соединитель замка арт. MVV200U24S
- M2302QH8SS ROLLER + 200MM SINGLE Automatic Threshold - замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с роликовой защелкой арт.MZ803RF30 + соединитель замка арт.MVV200U24S

2. Замки для двухстворчатой двери необходимо выбирать дверными комплектами, чтобы исключить неверный подбор дверного шпингалета.




При выборе дверных комплектов добавлены изображения, которые позволяют увидеть, из каких элементов состоит выбранный комплект. Здесь также показан тип порога, для которого применяется дверной комплект.

Для стандартных дверных порогов (W62.0838, W62.0838E, W72.0838, W72.0838E) подходят комплекты:

- 3021.00 + 3008.00 (I/O) - замок односторонний фалевый Stublina арт.3021.00 + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- 3021.00 + 3060.00 - замок односторонний фалевый Stublina арт.3021.00 + шпингалет накладной Stublina арт.3060.00
- 3021.00 + 3062.00 - замок односторонний фалевый Stublina арт.3021.00 + шпингалет накладной Stublina арт.3062.00
- 3031.00 + 3008.00 (I/O) - замок односторонний роликовый Stublina арт.3031.00 + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- 3031.00 + 3060.00 - замок односторонний роликовый Stublina арт.3031.00 + шпингалет накладной Stublina арт.3060.00
- 3031.00 + 3062.00 - замок односторонний роликовый Stublina арт.3031.00 + шпингалет накладной Stublina арт.3062.00
- 3149.30/P + 3008.00 (I/O) - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- 3149.30/P + 3062.00 - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P + шпингалет накладной Stublina арт.3062.00
- M2302QH8SS + BK345K24A - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS + шпингалет скрытый Fuhr арт.BK345K24A
- M2302QH8SS Roller + BK345K24A - замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с роликовой защелкой арт.MZ803RF30 + шпингалет скрытый Fuhr арт.BK345K24A. Этот вариант следует выбирать тогда, когда необходимо установить офисную ручку только на активную створку! На


пассивной створке офисную ручку установить при этом варианте нельзя! При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка без офисной ручки!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 1шт, шток для шпингалета арт. QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалета.

- M2302QH8SS Roller + ВК345К24А(2pcs)\_1 - замок многозапорный Fuhr Compact арт.М2302QH8SS с роликовой защелкой арт.МЗ803RF30 + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А (2шт). Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку следующие офисные ручки: **арт.1020.00, арт. RD100.300, арт. RD400.300, арт.114.SS.450.45**. В данном случае на активной створке доступны для выбора те же артикулы офисных ручек, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:




**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 2шт, шток для шпингалета арт. QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалетов.

Для **автоматических дверных порогов (DA0581)** подходят комплекты:


- 3021.00 + 3008.00 (I/O) Automatic Threshold - замок одноточечный фалевый Stublina арт.3021.00 + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- 3031.00 + 3008.00 (I/O) Automatic Threshold - замок одноточечный роликовый Stublina арт.3031.00 + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- 3149.30/P + 3008.00 (I/O) Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P + шпингалет скрытый Stublina арт.3008.00
- M2302QH8SS + ВК345К24А Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.М2302QH8SS + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А
- M2302QH8SS Roller + ВК345К24А Automatic Threshold - замок многозапорный Fuhr Compact арт.М2302QH8SS с роликовой защелкой арт.МЗ803RF30 + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А. Этот вариант следует выбирать тогда, когда необходимо установить офисную ручку только на активную створку! На пассивной створке офисную ручку установить при этом варианте нельзя! При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка без офисной ручки!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 1шт, шток для шпингалета арт.QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалета.

- M2302QH8SS Roller + BK345K24A(2pcs)\_1A - замок многозапорный Fuhr Compact арт.М2302QH8SS с роликовой защелкой арт.МZ803RF30 + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А (2шт). Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку следующие офисные ручки: **арт.1020.00, арт. RD100.300, арт. RD400.300, арт.114.SS.450.45**. В данном случае на активной створке доступны для выбора те же артикулы офисных ручек, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:




**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 2шт, шток для шпингалета арт.QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалетов.


**Обратить внимание! Для дверей с автоматическими порогами не применяются накладные шпингалеты!**

При высоте створки  $\geq 2202$  мм к многозапорным замкам Fuhr Compact M2302QH8SS и M2302QH8SS ROLLER добавляется соединитель замка арт. MVV200U24S.



Для стандартных дверных порогов (W62.0838, W62.0838E, W72.0838, W72.0838E) подходят комплекты:


- M2302QH8SS + Extension + BK345K24A - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт. M2302QH8SS + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A
- M2302QH8SS Roller + Extension + BK345K24A - замок многозапорный Fuhr Compact арт. M2302QH8SS с роликовой защелкой арт. MZ803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A Этот вариант следует выбирать тогда, когда необходимо установить офисную ручку только на активную створку! На пассивной створке офисную ручку установить при этом варианте нельзя! При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка без офисной ручки!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A - 1шт, шток для шпингалета арт. QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалета.


- M2302QH8SS Roller + Extension + BK345K24A(2pcs)\_1 - замок многозапорный Fuhr Compact арт. M2302QH8SS с роликовой защелкой арт. MZ803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A (2шт). Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку следующие офисные ручки: арт. 1020.00, арт. RD100.300, арт. RD400.300, арт. 114.SS.450.45. В данном случае на активной створке доступны для выбора те же артикулы офисных ручек, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A - 2шт, шток для шпингалета арт. QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалетов.

- M2302QH8SS Roller + Extension + BK345K24A(2pcs)\_2 - замок многозапорный Fuhr Compact арт. M2302QH8SS с роликовой защелкой арт. MZ803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A (2шт). **Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку офисную ручку арт. 114.SS.1200.45.** В данном случае на активной створке доступен для выбора тот же артикул офисной ручки, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**


При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A - 2шт, шток для шпингалета арт. QRG10V25 - 1шт и крепление шпингалетов.

**Обратить внимание!!! Офисную ручку 114.SS.1200.45 (с замком Fuhr и врезным шпингалетом Fuhr) на пассивную створку можно установить только для створки высотой Нств.=2330-2500мм!!!**

Для **автоматических дверных порогов (DA0581)** подходят комплекты:

- M2302QH8SS + Extension + BK345K24A Automatic Threshold - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт. M2302QH8SS + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A


- M2302QH8SS Roller + Extension + BK345K24A Automatic Threshold - замок многозапорный Fuhr Compact арт. M2302QH8SS с роликовой защелкой арт. MZ803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт. BK345K24A. **Этот вариант следует выбирать тогда, когда необходимо установить офисную ручку только на активную створку! На пассивной створке офисную ручку установить при этом варианте нельзя! При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка без офисной ручки!»:**



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 1шт, шток для шпингалета арт.ВК345К24А - 1шт и крепление шпингалета.


- M2302QH8SS Roller + Extension + ВК345К24А(2pcs)\_1А - замок многозапорный Fuhr Compact арт.М2302QH8SS с роликовой защелкой арт.М2803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А (2шт). Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку следующие офисные ручки: **арт.1020.00, арт.РД100.300, арт.РД400.300, арт.114.СС.450.45**. В данном случае на активной створке доступны для выбора те же артикулы офисных ручек, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 2шт, шток для шпингалета арт.ВК345К24А - 1шт и крепление шпингалетов.

- M2302QH8SS Roller + Extension + ВК345К24А(2pcs)\_2А - замок многозапорный Fuhr Compact арт.М2302QH8SS с роликовой защелкой арт.М2803RF30 + соединитель замка арт. MVV200U24S + шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А (2шт). Этот вариант следует выбирать, когда необходимо установить на пассивную створку офисную ручку **арт.114.СС.1200.45**. В данном случае на активной створке доступен для выбора тот же артикул офисной ручки, что и на пассивной створке. При выборе этого комплекта появится сообщение-предупреждение «Пассивная створка только с офисной ручкой!»:



**Уточнение по количеству шпингалетов для данного комплекта:**

При этом варианте программа рассчитывает шпингалет скрытый Fuhr арт.ВК345К24А - 2шт, шток для шпингалета арт.ВК345К24А - 1шт и крепление шпингалетов.

**Обратить внимание!!! Офисную ручку 114.СС.1200.45 (с замком Fuhr и врезным шпингалетом Fuhr) на пассивную створку можно установить только для створки высотой Нств.=2330-2500мм!!!**

**ВНИМАНИЕ!** Вариант применения нажимного гарнитура арт.1022.01 с многозапорным замком арт.3149.30/Р исключен из программы.