



## Схема применения замков многозапорных Fuhr



Данные схемы применяются:  
- для односторчатых дверей с ручкой дверной нажимной



Данные схемы применяются:  
- для двухстворчатых дверей с ручкой дверной нажимной.

БК345К24А

| Для односторчатых дверей               |                          |                             |            |                |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
|                                        | Артикул                  | Наименование                | Ко-во, шт. | Примечание     |
| Схема 1 (1900 < H <sub>д</sub> ≤ 2100) | Створка                  |                             |            |                |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)   | 1          | фалевый        |
|                                        | Рама                     |                             |            |                |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка             | 2          | верхняя/нижняя |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная | 1          | левая/правая   |
|                                        | AYPE W72.0975            | Ответная планка             | 1          |                |
|                                        | PG00150N                 | Винт M5x15,4 DIN7500        | 20         |                |
| Схема 2 (2101 < H <sub>д</sub> ≤ 2419) | Створка                  |                             |            |                |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)   | 1          | фалевый        |
|                                        | MVV200U24S               | Соединитель замка           | 1          | 200 мм         |
|                                        | Рама                     |                             |            |                |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка             | 2          | верхняя/нижняя |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная | 1          | левая/правая   |
| Схема 3 (2420 < H <sub>д</sub> ≤ 2500) | Створка                  |                             |            |                |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)   | 1          | фалевый        |
|                                        | MA0707406X               | Удлинитель замка            | 1          | 740 мм         |
|                                        | Рама                     |                             |            |                |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка             | 3          | верхняя/нижняя |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная | 1          | левая/правая   |
| Схема 4 (2420 < H <sub>д</sub> ≤ 2500) | Створка                  |                             |            |                |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)   | 1          | фалевый        |
|                                        | MA0707406X               | Удлинитель замка            | 1          | 740 мм         |
|                                        | Рама                     |                             |            |                |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка             | 3          | верхняя/нижняя |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная | 1          | левая/правая   |

| Для двухстворчатых дверей              |                          |                                   |            |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                                        | Артикул                  | Наименование                      | Ко-во, шт. | Примечание                                  |
| Схема 1 (1900 < H <sub>д</sub> ≤ 2100) | Активная створка         |                                   |            |                                             |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)         | 1          | фалевый                                     |
|                                        | Пассивная створка        |                                   |            |                                             |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка                   | 2          | верхняя/нижняя                              |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная       | 1          | левая/правая                                |
|                                        | AYPE W72.0975            | Ответная планка                   | 1          |                                             |
|                                        | БК345К24А                | Шпингалет брезной                 | 1          |                                             |
|                                        | QRG10V25                 | Шток для шпингалета               | 1          | Ø10, L=2500                                 |
|                                        | RS76558N                 | Направляющая для штока            | 1          |                                             |
|                                        | AYPE W62.9912K           | Комплект элемента регулировочного | 3          |                                             |
|                                        | RNR58610                 | Планка ответная в раму            | 1          | верхняя                                     |
|                                        | RNR58613                 | Планка ответная в раму            | 1          | нижняя                                      |
| Схема 2 (2101 < H <sub>д</sub> ≤ 2419) | Активная створка         |                                   |            |                                             |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)         | 1          | фалевый                                     |
|                                        | MVV200U24S               | Соединитель замка                 | 1          | 200 мм                                      |
|                                        | Пассивная створка        |                                   |            |                                             |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка                   | 2          | верхняя/нижняя                              |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная       | 1          | левая/правая                                |
|                                        | AYPE W72.0975            | Ответная планка                   | 1          |                                             |
|                                        | БК345К24А                | Шпингалет брезной                 | 1          |                                             |
|                                        | QRG10V25                 | Шток для шпингалета               | 1          | Ø10, L=2500                                 |
|                                        | RS76558N                 | Направляющая для штока            | 1          |                                             |
|                                        | AYPE W62.9912K           | Комплект элемента регулировочного | 3          |                                             |
|                                        | RNR58610                 | Планка ответная в раму            | 1          | верхняя                                     |
| Схема 3 (2420 < H <sub>д</sub> ≤ 2500) | Активная створка         |                                   |            |                                             |
|                                        | M2302QH8SS               | Замок многозапорный (D30)         | 1          | фалевый                                     |
|                                        | MA0707406X               | Удлинитель замка                  | 1          | 740 мм                                      |
|                                        | Пассивная створка        |                                   |            |                                             |
|                                        | RC58595X                 | Ответная планка                   | 3          | верхняя/нижняя                              |
|                                        | RFP58682LX<br>RFP58682RX | Ответная планка центральная       | 1          | левая/правая                                |
|                                        | AYPE W72.0975            | Ответная планка                   | 1          |                                             |
|                                        | БК345К24А                | Шпингалет брезной                 | 1          |                                             |
|                                        | QRG10V25                 | Шток для шпингалета               | 1          | Ø10, L=2500<br>2420 < H <sub>д</sub> ≤ 2500 |
|                                        | RS76558N                 | Направляющая для штока            | 1          |                                             |
|                                        | AYPE W62.9912K           | Комплект элемента регулировочного | 4          |                                             |
|                                        | RNR58610                 | Планка ответная в раму            | 1          | верхняя                                     |
|                                        | RNR58613                 | Планка ответная в раму            | 1          | нижняя                                      |
|                                        | PG00150N                 | Винт M5x15,4 DIN7500              | 33         |                                             |



Замок многозапорный Fuhr имеет возможность укорачивания с помощью специальных отметок.  
При применении ручек скоб необходима установка защелки роликовой.  
Для увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с крюком 740 мм MA0707406X.  
В комплект поставки не входят винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N.